H112e

Entretenimiento en el hogar en pantalla gigante

- Brillantes colores vivos – 3,400 ANSI Lúmenes
- Full 3D y HD Ready 720p
- Alto contraste - 25,000:1 nivel de contraste
- Sencilla conectividad - HDMI y altavoz integrado

DLP TEXAS INSTRUMENTS · HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE · HD Ready · Full 3D

H112e

Creado para el uso de cine en casa, el brillante H112e es perfecto para ver la Televisión , deportes , películas o jugar a los últimos juegos de acción de PC o consola en pantalla gigante.

Con altavoz integrado y conectividad HDMI el H112e es sencillo de utilizar y usar.

Full 3D

Los Proyectores Optoma pueden mostrar cierto contenido 3D desde casi cualquier fuente de 3D, incluyendo reproductores de Blu-ray 3D, la radiodifusión en 3D y los juegos de consolas de última generación. Soporta 144Hz de frecuencia de refresco que ofrece imágenes ultra suave libre de parpadeo.

HD Ready 720p

La resolución HD Ready le ofrece imágenes nítidas y detalladas de contenido HD sin reducción de escala o de compresión; ideal para ver películas de alta definición, programas de televisión y juegos.

Alto contraste

Añada más profundidad a su imagen con un proyector de alto contraste; con blancos más brillantes y negros ultra ricos, las imágenes cobran vida y el texto aparece nítido y claro - ideal para aplicaciones de negocios y educación.

Colores asombrosos

Para espectaculares imágenes de aspecto natural, los proyectores Optoma incorporan la tecnología de procesamiento multicolor BrilliantColor ™.

Garantía de color

Disfrute de deslumbrantes colores en los años venideros; garantizado por Optoma para un rendimiento consistente de cinco años.

Altavoz integrado

El altavoz integrado ofrece un audio excelente. Fácil de instalar sin costosos sistemas de altavoces externos.

Larga vida de lámpara

La vida útil esperada de una lámpara de proyector Optoma es unas impresionante 7.000 horas; así que si ves una película de dos horas todos los días, la lámpara debería durar casi 9 años.

24p

La mayoría de las películas están grabadas a 24 fotogramas por segundo (fps) . Para mantener la pureza de la imagen origian, los proyectores Optoma aceptan fuentes de alta definición a 24 fps para visualizar las películas tal y como la concibió su director.

H112e Specification

Tecnologia de reproduccion de imágenes	Single 0.65” WXGA DC3 DMD chip DLP® Tecnología de Texas Instruments
Resolucion original	Nativo WXGA 1280 x 800
Brillo [1] (modo Brillo)	3400 ANSI Lúmenes
Contraste	25,000:1
Nivel sonodo (modo Eco)	29dB
Peso (kg)	2.35
Conectores E/S	HDMI (1.4a Soporte 3D), VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Compuesto, Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, RS232, USB servicio
Compatibilidad con ordenador	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad con Video	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)
Colores de reproduccion	1073.4 Millones
Lentes de Proyeccion	F/2.5~2.67; f=21.8~23.98mm, 1.1x Manual Zoom
Factor de Alcance	1.55 – 1.7:1
Tamaño Pantalla de Proteccion	0.69 – 7.62m (27.2" to 300") Diagonal 16:10
Distancia de Proyeccion	1 – 10m
Tipo de zoom	1.1x Manual
Formato de Imagen	16:10 Nativo, 16:9/4:3 Compatible
Offset	115%
Frecuencia de barrido horizontal	15.3 - 91.1kHz
Frecuencia de barrido vertical	24 - 85Hz
Lamp Type	190W
Vida de lámpara[2] Eco+/Dynamic/Eco/Bright	7000/6500/6000/5000 (hrs)
Correccion de señal trapezoidal	± 40° Vertical
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) (mm)	315 x 224 x 102
Suministro de Energía	100-240V, 50-60Hz
Consumo de Energía	225W Modo Brillo / 191W Modo Eco (< 0.5W Standby)
Condiciones de Operación	5°C - 40°C, Max. Húmedad 85%, Max. Altitud 3000m
Uniformidad	80%
Seguridad	Barra de seguridad, bloqueo Kensington , Protección por password
Accesorios Estandar	Cable corriente AC, mando a distancia con pilas, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD , Tarjeta de garantía nacional.
Accesorios Opcionales	Gafas 3D DLP® Link™ , Kit Wireless WHD200 , Kit soporte a techo
RoHS Restricciones de Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas	Conforme
Soporte 3D	Full 3D - Las características de los proyectores Optoma 3D sólo pueden utilizarse con contenido 3D compatible. Las aplicaciones típicas incluyen el uso con diseño 3D educacional o 3D y modelado de sistemas. TV 3D, sistemas de radiodifusión (Canal+ 3D en España), reproductores de Blu-ray 3D ™ y los juegos en 3D de la PS3 de Sony ® o Microsoft ® Xbox 360 ahora se admite como parte de la especificación HDMI v1.4a.
compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Altavoces (W)	2
On Screen Display	19 Languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi and Arabic.
Wireless Opcional	Si

Optoma Spain.

C/ Jose Hierro 36, Of 1C. 28522 Rivas Vaciamadrid , Madrid

www.optoma.es

[1]El brillo de los proyectores basados en lámparas y el tiempo de vida variarán dependiendo del modo de proyector seleccionado, las condiciones ambientales y de uso. Como es común con todos los proyectores basados en lámpara, la luminosidad se reducirá durante la vida útil de la lámpara. Los proyectores LED no tienen una lámpara reemplazable y el brillo no decae significativamente durante la vida útil del producto. [2]La vida de la lámpara se consigue a través de diferentes tipos de test. Pueden variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales. DLP®, y el logo de DLP son marcas registradas de Texas Instruments. Todos los demás nombres de productos y nombres de la compañía usados aquí son por razones únicamente identificativas y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de los productos son sólo para fines de representación. Aunque se toma todas las precauciones para proporcionar imágenes exactas de nuestros productos, los productos reales pueden diferir ligeramente. Algunas imágenes de los productos pueden haber sido alteradas digitalmente para añadir un logo Optoma al panel frontal. Optoma se reserva el derecho de modificar o alterar el producto o las imágenes de los productos sin previo aviso. Algunas imágenes pueden haber sido simuladas. Salvo error u omisión, todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright © 2014, Optoma Europe Ltd.

04/09/2015 08:30